

Каток Shantui SR20M



AvizInfo.ru

Улан-Удэ, Россия

МОДЕЛЬ SR20M

Рабочая масса (kg) 20000

Нагрузка на ось, передняя (kg) 9900

Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади (N/cm) 463

Рабочая ширина (mm) 2140

Мин. радиус поворота (mm) 6100

Диаметр вальца (mm) 1550

Частота вибрации, высокая/низкая (Hz) 28/32

Номинальная амплитуда, высокая/низкая (mm) 2.0/1.0

Центробежная сила, высокая/низкая (KN) 355/210

Угол поворота (град.) ±36°

Угол колебаний (град.) ±12°

Макс. преодолеваемый уклон (%) 30

Передняя скорость (km/h) I 2.55

5.03

18.3

IV --

Задняя скорость (km/h) I 2.55

5.03

18.3

IV --

Модель двигателя Shangchai SC8D175

Номинальная мощность (kW) 129

Номинальная частота вращения (rpm) 2000

Кулачки вальцов, кол-во --

Высота кулачка (mm) --

Габаритная длина (mm) 6125

Габаритная ширина (mm) 2425

Габаритная высота (mm) 3262

Цена: **2 200 000 руб.**

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю